

FATTURA ELETTRONICA

- Totale Lotto di fatture: 153694.38

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01641790702
- Progressivo di invio: 4BS
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFVC7P
- Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04577570403
- Codice fiscale: 04577570403
- Denominazione: COLLETTIVO DIGITALE SRL
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: Via Mura Federico Comandini, 24
- CAP: 47521
- Comune: CESENA
- Nazione: IT

Recapiti

- Telefono: 05471932111
- E-mail: info@collettivodigitale.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 90006330618
- Denominazione: I.P.S.E.O.A. RAINULFO DRENGOT

Dati della sede

- Indirizzo: VIA NOBEL, 1

- CAP: 81031
- Comune: AVERSA
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
- Codice Fiscale: 01641790702
- Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati inseriti dall'utente

- Numero Protocollo: 9275
- Data Protocollo: 29/03/2024

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2024-03-28 (28 Marzo 2024)
- Numero documento: FVL12
- Importo totale documento: 153694.38

Dati del contratto

- Identificativo contratto: FVL12
- Data contratto: 2024-03-28 (28 Marzo 2024)
- Codice Unitario Progetto (CUP): J34D22004420006
- Codice Identificativo Gara (CIG): 98718815E9

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: RIF. DDT N. 2 DEL 09/02/2024 Fornitura e installazione di n. 21 tavoli didattici interattivi Numero gara 3719149 Lotto I CIG 98718815E9 CUP J34D22004420006 Progetto Next generation class - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Italia Domani Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente 1 Potenziamento dell

offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.2 Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori , Azione 1 - Next generation classroom - CIG: 98718815E9 CUP J34D22004420006

- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 612
- **Descrizione bene/servizio:** Cattedra digitale multi-touch con le seguenti caratteristiche:
Struttura: Tamburato realizzato in MDF ignifugo nobilitato melamminico a bassa emissione di formaldeide E1, bordi in ABS, Spessore ripiano cm 8 Porte USB, USB-C, HDMI, dimensioni cm180 x 99x 78H; Display multitouch 55 Marca: Iiyama - Modello: TF5539UHSC S/N 1180633430033; Mini personal computer: Processore Intel® Core i7-13700T di tredicesima generazione Marca: DELL - Modello: OPTIPLEX MICRO 7010 S/N 8H15B04; Gruppo di Continuità (UPS) 1000VA Marca: APC - Modello: APC BV1000LI S/N: 9B2251A15582;
- **Quantità:** 1.00
- **Valore unitario:** 5749.00
- **Valore totale:** 5749.00
- **IVA (%):** 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Normale #NO#

Nr. linea: 3

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 611
- **Descrizione bene/servizio:** Realizzazione piccoli adattamenti edilizi Stanza 104: Allacciamento della cattedra digitale multi-touch alla rete elettrica con realizzazione di un punto luce composto da cassetta stagna 3 posti, interruttore bipolare 16A e Presa schuko e fornitura e installazione a pavimento di una canalina calpestabile in cui sono stati alloggiati i cavi HDMI, USB, ethernet e di alimentazione elettrica
- **Quantità:** 1.00
- **Valore unitario:** 250.00
- **Valore totale:** 250.00
- **IVA (%):** 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Normale #NO#

Nr. linea: 4

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 611
- **Descrizione bene/servizio:** Cattedra digitale multi-touch con le seguenti caratteristiche:
Struttura: Tamburato realizzato in MDF ignifugo nobilitato melamminico a bassa emissione di formaldeide E1, bordi in ABS, Spessore ripiano cm 8 Porte USB, USB-C, HDMI, dimensioni cm180 x 99x 78H; Display multitouch 55 Marca: Iiyama - Modello: TF5539UHSC S/N 1180632330064; Mini personal computer: Processore Intel® Core i7-13700T di tredicesima generazione Marca: DELL - Modello: OPTIPLEX MICRO 7010 S/N 6L15B04; Gruppo di Continuità (UPS) 1000VA Marca: APC - Modello: APC BV1000LI S/N: 9B2251A15577;

- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 5749.00
- Valore totale: 5749.00
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Normale #NO#

Nr. linea: 5

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 611
- **Descrizione bene/servizio:** Realizzazione piccoli adattamenti edilizi Stanza 106: Allacciamento della cattedra digitale multi-touch alla rete elettrica con realizzazione di un punto luce composto da cassetta stagna 3 posti, interruttore bipolare 16A e Presa schuko e fornitura e installazione a pavimento di una canalina calpestable in cui sono stati alloggiati i cavi HDMI, USB, ethernet e di alimentazione elettrica
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 250.00
- Valore totale: 250.00
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Normale #NO#

Nr. linea: 6

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 611
- **Descrizione bene/servizio:** Cattedra digitale multi-touch con le seguenti caratteristiche:
Struttura: Tamburato realizzato in MDF ignifugo nobilitato melamminico a bassa emissione di formaldeide E1, bordi in ABS, Spessore ripiano cm 8 Porte USB, USB-C, HDMI, dimensioni cm180 x 99x 78H; Display multitouch 55 Marca: Iiyama - Modello: TF5539UHSC S/N 1180631730127; Mini personal computer: Processore Intel® Core i7-13700T di tredicesima generazione Marca: DELL - Modello: OPTIPLEX MICRO 7010 S/N 7H15B04; Gruppo di Continuità (UPS) 1000VA Marca: APC - Modello: APC BV1000LI S/N: 9B2251A15575;
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 5749.00
- Valore totale: 5749.00
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Normale #NO#

Nr. linea: 7

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 611
- **Descrizione bene/servizio:** Realizzazione piccoli adattamenti edilizi Stanza 107: Allacciamento della cattedra digitale multi-touch alla rete elettrica con realizzazione di un punto luce composto da cassetta stagna 3 posti, interruttore bipolare 16A e Presa schuko e fornitura e installazione a pavimento di una canalina calpestable in cui sono stati alloggiati i cavi HDMI, USB, ethernet e di alimentazione elettrica
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 250.00
- Valore totale: 250.00

- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Normale #NO#

Nr. linea: 8

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 611
- **Descrizione bene/servizio:** Cattedra digitale multi-touch con le seguenti caratteristiche:
Struttura: Tamburato realizzato in MDF ignifugo nobilitato melamminico a bassa emissione di formaldeide E1, bordi in ABS, Spessore ripiano cm 8 Porte USB, USB-C, HDMI, dimensioni cm180 x 99x 78H; Display multitouch 55 Marca: Iiyama - Modello: TF5539UHSC S/N 1180631730128; Mini personal computer: Processore Intel® Core i7-13700T di tredicesima generazione Marca: DELL - Modello: OPTIPLEX MICRO 7010 S/N 4K15B04; Gruppo di Continuità (UPS) 1000VA Marca: APC - Modello: APC BV1000LI S/N: 9B2251A15576;
- **Quantità:** 1.00
- **Valore unitario:** 5749.00
- **Valore totale:** 5749.00
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Normale #NO#

Nr. linea: 9

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 611
- **Descrizione bene/servizio:** Realizzazione piccoli adattamenti edilizi Stanza 108: Allacciamento della cattedra digitale multi-touch alla rete elettrica con realizzazione di un punto luce composto da cassetta stagna 3 posti, interruttore bipolare 16A e Presa schuko e fornitura e installazione a pavimento di una canalina calpestabile in cui sono stati alloggiati i cavi HDMI, USB, ethernet e di alimentazione elettrica
- **Quantità:** 1.00
- **Valore unitario:** 250.00
- **Valore totale:** 250.00
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Normale #NO#

Nr. linea: 10

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 611
- **Descrizione bene/servizio:** Cattedra digitale multi-touch con le seguenti caratteristiche:
Struttura: Tamburato realizzato in MDF ignifugo nobilitato melamminico a bassa emissione di formaldeide E1, bordi in ABS, Spessore ripiano cm 8 Porte USB, USB-C, HDMI, dimensioni cm180 x 99x 78H; Display multitouch 55 Marca: Iiyama - Modello: TF5539UHSC S/N 1180631730084; Mini personal computer: Processore Intel® Core i7-13700T di tredicesima generazione Marca: DELL - Modello: OPTIPLEX MICRO 7010 S/N 9QJYWV3; Gruppo di Continuità (UPS) 1000VA Marca: APC - Modello: APC BV1000LI S/N: 9B2310A00695;
- **Quantità:** 1.00
- **Valore unitario:** 5749.00
- **Valore totale:** 5749.00
- IVA (%): 22.00

- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Normale #NO#

Nr. linea: 11

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 611
- **Descrizione bene/servizio:** Realizzazione piccoli adattamenti edilizi Stanza 109: Allacciamento della cattedra digitale multi-touch alla rete elettrica con realizzazione di un punto luce composto da cassetta stagna 3 posti, interruttore bipolare 16A e Presa schuko e fornitura e installazione a pavimento di una canalina calpestabile in cui sono stati alloggiati i cavi HDMI, USB, ethernet e di alimentazione elettrica
- **Quantità:** 1.00
- **Valore unitario:** 250.00
- **Valore totale:** 250.00
- **IVA (%):** 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Normale #NO#

Nr. linea: 12

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 611
- **Descrizione bene/servizio:** Cattedra digitale multi-touch con le seguenti caratteristiche:
Struttura: Tamburato realizzato in MDF ignifugo nobilitato melamminico a bassa emissione di formaldeide E1, bordi in ABS, Spessore ripiano cm 8 Porte USB, USB-C, HDMI, dimensioni cm180 x 99x 78H; Display multitouch 55 Marca: IYAMA - Modello: TF5539UHSC S/N 1180633430055; Mini personal computer: Processore Intel® Core i7-13700T di tredicesima generazione Marca: DELL - Modello: OPTIPLEX MICRO 7010 S/N DL15B04; Gruppo di Continuità (UPS) 1000VA Marca: APC - Modello: APC BV1000LI S/N: 9B2251A15578;
- **Quantità:** 1.00
- **Valore unitario:** 5749.00
- **Valore totale:** 5749.00
- **IVA (%):** 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Normale #NO#

Nr. linea: 13

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 611
- **Descrizione bene/servizio:** Realizzazione piccoli adattamenti edilizi Stanza 111: Allacciamento della cattedra digitale multi-touch alla rete elettrica con realizzazione di un punto luce composto da cassetta stagna 3 posti, interruttore bipolare 16A e Presa schuko e fornitura e installazione a pavimento di una canalina calpestabile in cui sono stati alloggiati i cavi HDMI, USB, ethernet e di alimentazione elettrica
- **Quantità:** 1.00
- **Valore unitario:** 250.00
- **Valore totale:** 250.00
- **IVA (%):** 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Normale #NO#

Nr. linea: 14

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 611
- **Descrizione bene/servizio:** Cattedra digitale multi-touch con le seguenti caratteristiche:
Struttura: Tamburato realizzato in MDF ignifugo nobilitato melamminico a bassa emissione di formaldeide E1, bordi in ABS, Spessore ripiano cm 8 Porte USB, USB-C, HDMI, dimensioni cm180 x 99x 78H; Display multitouch 55 Marca: IYAMA - Modello: TF5539UHSC S/N 1180631730097; Mini personal computer: Processore Intel® Core i7-13700T di tredicesima generazione Marca: DELL - Modello: OPTIPLEX MICRO 7010 S/N 2NJYWV3; Gruppo di Continuità (UPS) 1000VA Marca: APC - Modello: APC BV1000LI S/N: 9B2251A15580;
- **Quantità:** 1.00
- **Valore unitario:** 5749.00
- **Valore totale:** 5749.00
- **IVA (%):** 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Normale #NO#

Nr. linea: 15

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 611
- **Descrizione bene/servizio:** Realizzazione piccoli adattamenti edilizi Stanza 113: Allacciamento della cattedra digitale multi-touch alla rete elettrica con realizzazione di un punto luce composto da cassetta stagna 3 posti, interruttore bipolare 16A e Presa schuko e fornitura e installazione a pavimento di una canalina calpestabile in cui sono stati alloggiati i cavi HDMI, USB, ethernet e di alimentazione elettrica
- **Quantità:** 1.00
- **Valore unitario:** 250.00
- **Valore totale:** 250.00
- **IVA (%):** 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Normale #NO#

Nr. linea: 16

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 611
- **Descrizione bene/servizio:** Cattedra digitale multi-touch con le seguenti caratteristiche:
Struttura: Tamburato realizzato in MDF ignifugo nobilitato melamminico a bassa emissione di formaldeide E1, bordi in ABS, Spessore ripiano cm 8 Porte USB, USB-C, HDMI, dimensioni cm180 x 99x 78H; Display multitouch 55 Marca: IYAMA - Modello: TF5539UHSC S/N 1180633430050; Mini personal computer: Processore Intel® Core i7-13700T di tredicesima generazione Marca: DELL - Modello: OPTIPLEX MICRO 7010 S/N FMJYWV3; Gruppo di Continuità (UPS) 1000VA Marca: APC - Modello: APC BV1000LI S/N: 9B2251A16960;
- **Quantità:** 1.00
- **Valore unitario:** 5749.00
- **Valore totale:** 5749.00
- **IVA (%):** 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Normale #NO#

Nr. linea: 17

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 611

- Descrizione bene/servizio: Realizzazione piccoli adattamenti edilizi Stanza 201: Allacciamento della cattedra digitale multi-touch alla rete elettrica con realizzazione di un punto luce composto da cassetta stagna 3 posti, interruttore bipolare 16A e Presa schuko e fornitura e installazione a pavimento di una canalina calpestabile in cui sono stati alloggiati i cavi HDMI, USB, ethernet e di alimentazione elettrica
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 250.00
- Valore totale: 250.00
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Normale #NO#

Nr. linea: 18

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 611
- Descrizione bene/servizio: Cattedra digitale multi-touch con le seguenti caratteristiche:
Struttura: Tamburato realizzato in MDF ignifugo nobilitato melamminico a bassa emissione di formaldeide E1, bordi in ABS, Spessore ripiano cm 8 Porte USB, USB-C, HDMI, dimensioni cm180 x 99x 78H; Display multitouch 55 Marca: IIYAMA - Modello: TF5539UHSC S/N 1180633430057; Mini personal computer: Processore Intel® Core i7-13700T di tredicesima generazione Marca: DELL - Modello: OPTIPLEX MICRO 7010 S/N JMJYWV3; Gruppo di Continuità (UPS) 1000VA Marca: APC - Modello: APC BV1000LI S/N: 9B2251A16961;
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 5749.00
- Valore totale: 5749.00
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Normale #NO#

Nr. linea: 19

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 611
- Descrizione bene/servizio: Realizzazione piccoli adattamenti edilizi Stanza 205: Allacciamento della cattedra digitale multi-touch alla rete elettrica con realizzazione di un punto luce composto da cassetta stagna 3 posti, interruttore bipolare 16A e Presa schuko e fornitura e installazione a pavimento di una canalina calpestabile in cui sono stati alloggiati i cavi HDMI, USB, ethernet e di alimentazione elettrica
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 250.00
- Valore totale: 250.00
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Normale #NO#

Nr. linea: 20

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 611
- Descrizione bene/servizio: Cattedra digitale multi-touch con le seguenti caratteristiche:
Struttura: Tamburato realizzato in MDF ignifugo nobilitato melamminico a bassa emissione di formaldeide E1, bordi in ABS, Spessore ripiano cm 8 Porte USB, USB-C, HDMI, dimensioni

cm180 x 99x 78H; Display multitouch 55 Marca: Iiyama - Modello: TF5539UHSC S/N 1180633430054; Mini personal computer: Processore Intel® Core i7-13700T di tredicesima generazione Marca: Dell - Modello: OPTIPLEX MICRO 7010 S/N FL15B04; Gruppo di Continuità (UPS) 1000VA Marca: APC - Modello: APC BV1000LI S/N: 9B310A00693;

- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 5749.00
- Valore totale: 5749.00
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Normale #NO#

Nr. linea: 21

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 611
- **Descrizione bene/servizio:** Realizzazione piccoli adattamenti edilizi Stanza 206: Allacciamento della cattedra digitale multi-touch alla rete elettrica con realizzazione di un punto luce composto da cassetta stagna 3 posti, interruttore bipolare 16A e Presa schuko e fornitura e installazione a pavimento di una canalina calpestabile in cui sono stati alloggiati i cavi HDMI, USB, ethernet e di alimentazione elettrica
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 250.00
- Valore totale: 250.00
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Normale #NO#

Nr. linea: 22

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 611
- **Descrizione bene/servizio:** Cattedra digitale multi-touch con le seguenti caratteristiche:
Struttura: Tamburato realizzato in MDF ignifugo nobilitato melamminico a bassa emissione di formaldeide E1, bordi in ABS, Spessore ripiano cm 8 Porte USB, USB-C, HDMI, dimensioni cm180 x 99x 78H; Display multitouch 55 Marca: Iiyama - Modello: TF5539UHSC S/N 1180633430059; Mini personal computer: Processore Intel® Core i7-13700T di tredicesima generazione Marca: Dell - Modello: OPTIPLEX MICRO 7010 S/N FG15B04; Gruppo di Continuità (UPS) 1000VA Marca: APC - Modello: APC BV1000LI S/N: 9B2328A14901;
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 5749.00
- Valore totale: 5749.00
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Normale #NO#

Nr. linea: 23

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 611
- **Descrizione bene/servizio:** Realizzazione piccoli adattamenti edilizi Stanza 207: Allacciamento della cattedra digitale multi-touch alla rete elettrica con realizzazione di un punto luce composto da cassetta stagna 3 posti, interruttore bipolare 16A e Presa schuko e fornitura e installazione a pavimento di una canalina calpestabile in cui sono stati alloggiati i cavi HDMI,

USB, ethernet e di alimentazione elettrica

- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 250.00
- Valore totale: 250.00
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Normale #NO#

Nr. linea: 24

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 611
- **Descrizione bene/servizio:** Cattedra digitale multi-touch con le seguenti caratteristiche:
Struttura: Tamburato realizzato in MDF ignifugo nobilitato melamminico a bassa emissione di formaldeide E1, bordi in ABS, Spessore ripiano cm 8 Porte USB, USB-C, HDMI, dimensioni cm180 x 99x 78H; Display multitouch 55 Marca: IIYAMA - Modello: TF5539UHSC S/N 1180633430061; Mini personal computer: Processore Intel® Core i7-13700T di tredicesima generazione Marca: DELL - Modello: OPTIPLEX MICRO 7010 S/N 6J15B04; Gruppo di Continuità (UPS) 1000VA Marca: APC - Modello: APC BV1000LI S/N: 9B2251A16962;
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 5749.00
- Valore totale: 5749.00
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Normale #NO#

Nr. linea: 25

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 611
- **Descrizione bene/servizio:** Realizzazione piccoli adattamenti edilizi Stanza 208: Allacciamento della cattedra digitale multi-touch alla rete elettrica con realizzazione di un punto luce composto da cassetta stagna 3 posti, interruttore bipolare 16A e Presa schuko e fornitura e installazione a pavimento di una canalina calpestabile in cui sono stati alloggiati i cavi HDMI, USB, ethernet e di alimentazione elettrica
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 250.00
- Valore totale: 250.00
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Normale #NO#

Nr. linea: 26

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 611
- **Descrizione bene/servizio:** Cattedra digitale multi-touch con le seguenti caratteristiche:
Struttura: Tamburato realizzato in MDF ignifugo nobilitato melamminico a bassa emissione di formaldeide E1, bordi in ABS, Spessore ripiano cm 8 Porte USB, USB-C, HDMI, dimensioni cm180 x 99x 78H; Display multitouch 55 Marca: IIYAMA - Modello: TF5539UHSC S/N 1180633430062; Mini personal computer: Processore Intel® Core i7-13700T di tredicesima generazione Marca: DELL - Modello: OPTIPLEX MICRO 7010 S/N 7J15B04; Gruppo di Continuità (UPS) 1000VA Marca: APC - Modello: APC BV1000LI S/N: 9B2251A15807;

- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 5749.00
- Valore totale: 5749.00
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Normale #NO#

Nr. linea: 27

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 611
- **Descrizione bene/servizio:** Realizzazione piccoli adattamenti edilizi Stanza 209: Allacciamento della cattedra digitale multi-touch alla rete elettrica con realizzazione di un punto luce composto da cassetta stagna 3 posti, interruttore bipolare 16A e Presa schuko e fornitura e installazione a pavimento di una canalina calpestable in cui sono stati alloggiati i cavi HDMI, USB, ethernet e di alimentazione elettrica
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 250.00
- Valore totale: 250.00
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Normale #NO#

Nr. linea: 28

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 611
- **Descrizione bene/servizio:** Cattedra digitale multi-touch con le seguenti caratteristiche:
Struttura: Tamburato realizzato in MDF ignifugo nobilitato melamminico a bassa emissione di formaldeide E1, bordi in ABS, Spessore ripiano cm 8 Porte USB, USB-C, HDMI, dimensioni cm180 x 99x 78H; Display multitouch 55 Marca: IIYAMA - Modello: TF5539UHSC S/N 1180633430060; Mini personal computer: Processore Intel® Core i7-13700T di tredicesima generazione Marca: DELL - Modello: OPTIPLEX MICRO 7010 S/N 9G15B04; Gruppo di Continuità (UPS) 1000VA Marca: APC - Modello: APC BV1000LI S/N: 9B2251A15808;
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 5749.00
- Valore totale: 5749.00
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Normale #NO#

Nr. linea: 29

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 611
- **Descrizione bene/servizio:** Realizzazione piccoli adattamenti edilizi Stanza 211: Allacciamento della cattedra digitale multi-touch alla rete elettrica con realizzazione di un punto luce composto da cassetta stagna 3 posti, interruttore bipolare 16A e Presa schuko e fornitura e installazione a pavimento di una canalina calpestable in cui sono stati alloggiati i cavi HDMI, USB, ethernet e di alimentazione elettrica
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 250.00
- Valore totale: 250.00

- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Normale #NO#

Nr. linea: 30

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 611
- **Descrizione bene/servizio:** Cattedra digitale multi-touch con le seguenti caratteristiche:
Struttura: Tamburato realizzato in MDF ignifugo nobilitato melamminico a bassa emissione di formaldeide E1, bordi in ABS, Spessore ripiano cm 8 Porte USB, USB-C, HDMI, dimensioni cm180 x 99x 78H; Display multitouch 55 Marca: Iiyama - Modello: TF5539UHSC S/N 1180633430058; Mini personal computer: Processore Intel® Core i7-13700T di tredicesima generazione Marca: DELL - Modello: OPTIPLEX MICRO 7010 S/N CH15B04; Gruppo di Continuità (UPS) 1000VA Marca: APC - Modello: APC BV1000LI S/N: 9B2251A15809;
- **Quantità:** 1.00
- **Valore unitario:** 5749.00
- **Valore totale:** 5749.00
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Normale #NO#

Nr. linea: 31

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 611
- **Descrizione bene/servizio:** Realizzazione piccoli adattamenti edilizi Stanza 213: Allacciamento della cattedra digitale multi-touch alla rete elettrica con realizzazione di un punto luce composto da cassetta stagna 3 posti, interruttore bipolare 16A e Presa schuko e fornitura e installazione a pavimento di una canalina calpestabile in cui sono stati alloggiati i cavi HDMI, USB, ethernet e di alimentazione elettrica
- **Quantità:** 1.00
- **Valore unitario:** 250.00
- **Valore totale:** 250.00
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Normale #NO#

Nr. linea: 32

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 611
- **Descrizione bene/servizio:** Cattedra digitale multi-touch con le seguenti caratteristiche:
Struttura: Tamburato realizzato in MDF ignifugo nobilitato melamminico a bassa emissione di formaldeide E1, bordi in ABS, Spessore ripiano cm 8 Porte USB, USB-C, HDMI, dimensioni cm180 x 99x 78H; Display multitouch 55 Marca: Iiyama - Modello: TF5539UHSC S/N 1180633430089; Mini personal computer: Processore Intel® Core i7-13700T di tredicesima generazione Marca: DELL - Modello: OPTIPLEX MICRO 7010 S/N 8K15B04; Gruppo di Continuità (UPS) 1000VA Marca: APC - Modello: APC BV1000LI S/N: 9B2251A15810;
- **Quantità:** 1.00
- **Valore unitario:** 5749.00
- **Valore totale:** 5749.00
- IVA (%): 22.00

- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Normale #NO#

Nr. linea: 33

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 611
- **Descrizione bene/servizio:** Realizzazione piccoli adattamenti edilizi Stanza 301: Allacciamento della cattedra digitale multi-touch alla rete elettrica con realizzazione di un punto luce composto da cassetta stagna 3 posti, interruttore bipolare 16A e Presa schuko e fornitura e installazione a pavimento di una canalina calpestabile in cui sono stati alloggiati i cavi HDMI, USB, ethernet e di alimentazione elettrica
- **Quantità:** 1.00
- **Valore unitario:** 250.00
- **Valore totale:** 250.00
- **IVA (%):** 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Normale #NO#

Nr. linea: 34

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 611
- **Descrizione bene/servizio:** Cattedra digitale multi-touch con le seguenti caratteristiche:
Struttura: Tamburato realizzato in MDF ignifugo nobilitato melamminico a bassa emissione di formaldeide E1, bordi in ABS, Spessore ripiano cm 8 Porte USB, USB-C, HDMI, dimensioni cm180 x 99x 78H; Display multitouch 55 Marca: IYAMA - Modello: TF5539UHSC S/N 1180631530107; Mini personal computer: Processore Intel® Core i7-13700T di tredicesima generazione Marca: DELL - Modello: OPTIPLEX MICRO 7010 S/N GJ15B04; Gruppo di Continuità (UPS) 1000VA Marca: APC - Modello: APC BV1000LI S/N: 9B2251A16735;
- **Quantità:** 1.00
- **Valore unitario:** 5749.00
- **Valore totale:** 5749.00
- **IVA (%):** 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Normale #NO#

Nr. linea: 35

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 611
- **Descrizione bene/servizio:** Realizzazione piccoli adattamenti edilizi Stanza 305: Allacciamento della cattedra digitale multi-touch alla rete elettrica con realizzazione di un punto luce composto da cassetta stagna 3 posti, interruttore bipolare 16A e Presa schuko e fornitura e installazione a pavimento di una canalina calpestabile in cui sono stati alloggiati i cavi HDMI, USB, ethernet e di alimentazione elettrica
- **Quantità:** 1.00
- **Valore unitario:** 250.00
- **Valore totale:** 250.00
- **IVA (%):** 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Normale #NO#

Nr. linea: 36

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 611
- **Descrizione bene/servizio:** Cattedra digitale multi-touch con le seguenti caratteristiche:
Struttura: Tamburato realizzato in MDF ignifugo nobilitato melamminico a bassa emissione di formaldeide E1, bordi in ABS, Spessore ripiano cm 8 Porte USB, USB-C, HDMI, dimensioni cm180 x 99x 78H; Display multitouch 55 Marca: Iiyama - Modello: TF5539UHSC S/N 1180631530109; Mini personal computer: Processore Intel® Core i7-13700T di tredicesima generazione Marca: DELL - Modello: OPTIPLEX MICRO 7010 S/N BJ15B04; Gruppo di Continuità (UPS) 1000VA Marca: APC - Modello: APC BV1000LI S/N: 9B2251A16736;
- **Quantità:** 1.00
- **Valore unitario:** 5749.00
- **Valore totale:** 5749.00
- **IVA (%):** 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Normale #NO#

Nr. linea: 37

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 611
- **Descrizione bene/servizio:** Realizzazione piccoli adattamenti edilizi Stanza 304: Allacciamento della cattedra digitale multi-touch alla rete elettrica con realizzazione di un punto luce composto da cassetta stagna 3 posti, interruttore bipolare 16A e Presa schuko e fornitura e installazione a pavimento di una canalina calpestabile in cui sono stati alloggiati i cavi HDMI, USB, ethernet e di alimentazione elettrica
- **Quantità:** 1.00
- **Valore unitario:** 250.00
- **Valore totale:** 250.00
- **IVA (%):** 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Normale #NO#

Nr. linea: 38

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 611
- **Descrizione bene/servizio:** Cattedra digitale multi-touch con le seguenti caratteristiche:
Struttura: Tamburato realizzato in MDF ignifugo nobilitato melamminico a bassa emissione di formaldeide E1, bordi in ABS, Spessore ripiano cm 8 Porte USB, USB-C, HDMI, dimensioni cm180 x 99x 78H; Display multitouch 55 Marca: Iiyama - Modello: TF5539UHSC S/N 1180631530110; Mini personal computer: Processore Intel® Core i7-13700T di tredicesima generazione Marca: DELL - Modello: OPTIPLEX MICRO 7010 S/N HG15B04; Gruppo di Continuità (UPS) 1000VA Marca: APC - Modello: APC BV1000LI S/N: 9B2251A16737;
- **Quantità:** 1.00
- **Valore unitario:** 5749.00
- **Valore totale:** 5749.00
- **IVA (%):** 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Normale #NO#

Nr. linea: 39

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 611

- Descrizione bene/servizio: Realizzazione piccoli adattamenti edilizi Stanza 306: Allacciamento della cattedra digitale multi-touch alla rete elettrica con realizzazione di un punto luce composto da cassetta stagna 3 posti, interruttore bipolare 16A e Presa schuko e fornitura e installazione a pavimento di una canalina calpestabile in cui sono stati alloggiati i cavi HDMI, USB, ethernet e di alimentazione elettrica
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 250.00
- Valore totale: 250.00
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Normale #NO#

Nr. linea: 40

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 611
- Descrizione bene/servizio: Cattedra digitale multi-touch con le seguenti caratteristiche:
Struttura: Tamburato realizzato in MDF ignifugo nobilitato melamminico a bassa emissione di formaldeide E1, bordi in ABS, Spessore ripiano cm 8 Porte USB, USB-C, HDMI, dimensioni cm180 x 99x 78H; Display multitouch 55 Marca: IIYAMA - Modello: TF5539UHSC S/N 1180631530111; Mini personal computer: Processore Intel® Core i7-13700T di tredicesima generazione Marca: DELL - Modello: OPTIPLEX MICRO 7010 S/N 5H15B04; Gruppo di Continuità (UPS) 1000VA Marca: APC - Modello: APC BV1000LI S/N: 9B2251A16738;
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 5749.00
- Valore totale: 5749.00
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Normale #NO#

Nr. linea: 41

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 611
- Descrizione bene/servizio: Realizzazione piccoli adattamenti edilizi Stanza 307: Allacciamento della cattedra digitale multi-touch alla rete elettrica con realizzazione di un punto luce composto da cassetta stagna 3 posti, interruttore bipolare 16A e Presa schuko e fornitura e installazione a pavimento di una canalina calpestabile in cui sono stati alloggiati i cavi HDMI, USB, ethernet e di alimentazione elettrica
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 250.00
- Valore totale: 250.00
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Normale #NO#

Nr. linea: 42

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 611
- Descrizione bene/servizio: Cattedra digitale multi-touch con le seguenti caratteristiche:
Struttura: Tamburato realizzato in MDF ignifugo nobilitato melamminico a bassa emissione di formaldeide E1, bordi in ABS, Spessore ripiano cm 8 Porte USB, USB-C, HDMI, dimensioni

cm180 x 99x 78H; Display multitouch 55 Marca: Iiyama - Modello: TF5539UHSC S/N 1180631530113; Mini personal computer: Processore Intel® Core i7-13700T di tredicesima generazione Marca: Dell - Modello: OPTIPLEX MICRO 7010 S/N FK15B04; Gruppo di Continuità (UPS) 1000VA Marca: APC - Modello: APC BV1000LI S/N: 9B2251A15775;

- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 5749.00
- Valore totale: 5749.00
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Normale #NO#

Nr. linea: 43

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 611
- Descrizione bene/servizio: Realizzazione piccoli adattamenti edilizi Stanza 309: Allacciamento della cattedra digitale multi-touch alla rete elettrica con realizzazione di un punto luce composto da cassetta stagna 3 posti, interruttore bipolare 16A e Presa schuko e fornitura e installazione a pavimento di una canalina calpestabile in cui sono stati alloggiati i cavi HDMI, USB, ethernet e di alimentazione elettrica
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 250.00
- Valore totale: 250.00
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswTRigaValore testo: Normale #NO#

Nr. linea: 44

- Descrizione bene/servizio: Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento
- Valore unitario: 0.00000
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: AswRelStdValore testo: Versione #Asw0103#Tipo dato: AswSwHouseValore testo: Reviso / Reviso / RevisoTipo dato: AswTRigaValore testo: Informazioni documento #ID#Tipo dato: AswDestB2BValore testo: Recipient #UFVC7P#Tipo dato: AswTipoDocValore testo: Fattura #TPD01#Tipo dato: AswCarDocValore testo: Fattura a saldo #CD06#Tipo dato: AswTipoPagValore testo: Bonifico #MP05#Valore numerico: 1.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 125979.00
- Totale imposta: 27715.38
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

- **Dettaglio pagamento**

- Modalità: MP05 (bonifico)
- Data scadenza pagamento: 2024-03-28 (28 Marzo 2024)
- Importo: 125979.00
- Codice IBAN: IT51E0200824202000106195989

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it